

СМОРОДИНА ВИКСНЕ



СОЗРЕВАНИЕ	июль
УРОЖАЙНОСТЬ	обильная
ЯГОДА	0,6 — 0,8 г . имеют бело-жёлтый окрас, плотную кожицу, крупные семена
МЯКОТЬ	плотная, желтого оттенка
ВКУС	кисло-сладкий, с высоким содержанием аскорбиновой кислоты
КУСТ	до 1,5 м
УСТОЙЧИВОСТЬ	высокая зимостойкость
ОСОБЕННОСТИ	высокозасухоустойчива

ЙОНКЕР ВАН ТЕТС



СОЗРЕВАНИЕ	конец июля
УРОЖАЙНОСТЬ	обильная
ЯГОДА	1-2,5 г, округлой, слабогрушевидной формы, ярко-красные, с плотной, прозрачной кожицей
МЯКОТЬ	сочная, розового оттенка
ВКУС	Сладкий с кислинкой
КУСТ	до 1,5 м
УСТОЙЧИВОСТЬ	среднезимостойкий
ОСОБЕННОСТИ	Неприхотливо Любит полив

СМОРОДИНА ЛАСУНЯ



СОЗРЕВАНИЕ	середина июля
УРОЖАЙНОСТЬ	обильная
ЯГОДА	округлые, ярко-красные, 0,9 - 1,3 г. мякоть Кожица тонкая, эластичная
МЯКОТЬ	яркая, красная
ВКУС	с легкой кислинкой десертного вкуса
КУСТ	до 1,5 м
УСТОЙЧИВОСТЬ	высокая зимостойкость
ОСОБЕННОСТИ	устойчива к болезням

СМОРОДИНА ЛЕНТЯЙ



СОЗРЕВАНИЕ	август
УРОЖАЙНОСТЬ	высокая
ЯГОДА	округлая с плотной, но не жесткой кожицей, крупная, глубокий буровато-черный цветом. от 2,5 до 3,1 г
МЯКОТЬ	плотная, очень сочная
ВКУС	ярко выраженный сладкий
КУСТ	1,2 – 1,5 м
УСТОЙЧИВОСТЬ	высокая морозостойкость
ОСОБЕННОСТИ	высокая транспортабельность, устойчивость к болезням

СМОРОДИНА ЧЕРЕШНЕВАЯ



СОЗРЕВАНИЕ	середина июля
УРОЖАЙНОСТЬ	обильная
ЯГОДА	чёрные, не блестящие, округлые, крупные, 1,9-2.2 г
МЯКОТЬ	коричневая
ВКУС	сладкие, приятные на вкус, со смородиновым ароматом
КУСТ	до 1,5м
УСТОЙЧИВОСТЬ	высокая морозостойкость
ОСОБЕННОСТИ	устойчивость к заболеваниям, светолюбивая, влаголюбивая

СМОРОДИНА СЕЛЕЧЕНСКАЯ



СОЗРЕВАНИЕ	середина июля
УРОЖАЙНОСТЬ	обильная
ЯГОДА	крупная кожица чёрного цвета 1,7–3,3 г
МЯКОТЬ	освежающая, плотная
ВКУС	сладкий
КУСТ	до 1,5 м
УСТОЙЧИВОСТЬ	высокая зимостойкость
ОСОБЕННОСТИ	плодоносит на 2 год, устойчивость к поздневесенним заморозкам